



aqaspas[®]

SWIMSPAS & ENDLESS POOLS



OUR TEAM AT AQA SPAS® IS INTERNATIONAL. WE SPEAK ENGLISH. WIJ SPREKEN NEDERLANDS.
WIR SPRECHEN DEUTSCH. VI PRATAR SVENSKA. ON PARLE FRANÇAIS. МЫ ГОВОРИМ ЛО-РУОССКИ. 我们说中文.



We offer a range of more than a dozen swimspas and acrylic pools in Aristech® White Silver Marble or Gypsum acrylic.

Our swimspas can be fitted with two different countercurrent systems: 3 powerful jets with adjustable water speeds, or with an extra powerful turbine system.

All our swimspas include chromotherapy, extra insulation and thermal cover, with multiple options to choose from.

We can also provide special water fitness equipment.

Ofrecemos una gama de más de una docena de swimspas y piscinas en acrílico Aristech® White Silver Marble o Gypsum.

Nuestros swimspas pueden equiparse con dos sistemas de natación contracorriente diferentes: 3 chorros potentes con velocidades de agua ajustables o con un sistema extra potente de turbina.

Todos nuestros swimspas vienen equipados con cromoterapia, aislamiento adicional y cubierta térmica, con múltiples opciones para elegir.

También suministramos equipos especiales para fitness acuático.

Wir bieten eine Auswahl von mehr als einem Dutzend Swimspas und Acrylpools in Aristech® White Silver Marble oder Gypsum Farben.

Unsere Swimspas können mit zwei verschiedenen Gegenstromsystemen ausgestattet werden: 3 leistungsstarken Düsen mit einstellbarer Wassergeschwindigkeit oder mit einem besonders starken Turbinesystem.

Alle unsere Swimspas bieten Farbtherapie, zusätzliche Isolierung und Isolierabdeckung, mit mehreren Optionen zur Auswahl.

Wir können auch spezielle Wasserfitnessgeräte anbieten.

SWIMSPA 1000



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 225 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

32

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

6

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

0.50HP/CV/PS | 0.37kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

3

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



SWIMSPA 1001 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

660 x 225 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

32

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

6

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

0.50HP/CV/PS | 0.37kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

3

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



SWIMSPA 1200



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1000kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1200 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1000kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



SWIMSPA 1100 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 120 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

33

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

12

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1101 | 155cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

5000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

800kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

33

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

12

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1300 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

466 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

5000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

900kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

53

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



ENDLESS POOL 3000



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

ENDLESS POOL 4000 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

466 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

900kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



ENDLESS POOL 5000



Measurements | Medidas | Abmessungen

500 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero galvanizado

Standard

Struktur aus galvanisierter Stahl

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool. La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

ENDLESS POOL 6000 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1300kg

Galvanised steel structure | Estructura acero galvanizado

Standard

Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool. La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

ENDLESS POOL 7000



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1450kg

Galvanised steel structure | Estructura acero galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool. La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

ENDLESS POOL 7100 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1600kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe


1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool. La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

ENDLESS POOL 7100 PRO | double turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1700kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titalheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

2 x Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool. La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Fusion Stereo II

Gecko® in.stream + speakers + subwoofer + in.p4 dock | Gecko® in.stream + altavoces + subwoofer + in.p4 dock

Gecko® in.stream + Lautsprecher + Subwoofer + in.p4 dock

Pack Lumi (Swimspas)

Gecko® in.mix + lit jets + lit cascade headrest + Fountain jets | Gecko® in.mix + jets iluminados + almohadilla cascada iluminada +

Fountain jets | Gecko® in.mix + beleuchtete Düsen+ Kopfstütze mit beleuchten Wasserfall+ Fountain jets

UV System | sistema | System

Gecko® WiFi & App

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHWIMMBEREICH

Massage corner | Esquina masaje | Massage Ecke

(Endless Pool 3000 | 4000)

Lit cascade | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Exterior corner lights | Luces esquinas exteriores | Außen Eckenbeleuchtung

Heating pump | Bomba de calor | Wärmepumpe

2kW input | 5kW output

Sand filtration system | Sistema de filtración de arena | Sandfiltersystem

Training accessories | Accesorios de entrenamiento | Workout Zubehör



WATERCARE



CRYSTAL CLEAN AND CLEAR WATER

All our swimspas are equipped with an ozonator. As an option, you can choose a UV lamp system. We always supply water maintenance instructions with your swimspa, where we recommend the use of additional water care products.

OZONATOR

An ozonator injects ozone (O₃) to the system of the swimspa, it disinfects the water, and quickly turns into normal oxygen. A 100% natural way to clean the water of your swimspa which additionally removes the majority of oils and lotions.

ULTRAVIOLET LAMP

A UV lamp installation is an automatic and effective system to sanitise your water: it disinfects and destroys bacteria, viruses and algae, and reduces the use of water care products to maintain the water of your swimspa.

AGUA CRISTALINA Y LIMPIA

Todos nuestros swimspas están equipados con un ozonizador. Como opción, puede elegir un sistema de lámpara UV. Siempre suministramos instrucciones de mantenimiento de agua con su swimspa, donde recomendamos el uso de productos adicionales para el cuidado del agua.

OZONIZADOR

Un ozonizador inyecta ozono (O₃) al sistema de del swimspa, desinfecta el agua y se convierte rápidamente en oxígeno normal. Una forma 100% natural de limpiar el agua de su swimspa que además elimina la mayoría de aceites y lociones.

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Una instalación de lámpara UV es un sistema automático y efectivo para desinfectar el agua: desinfecta y destruye bacterias, virus, y algas, y reduce el uso de productos para el cuidado del agua para mantener el agua de su swimspa.

KRISTALLKLARES UND SAUBERES WASSER

Alle Swimspas sind mit einem Ozonator ausgestattet. Optional können Sie ein UV-Lampensystem auswählen. Wir liefern immer Anweisungen zur Wasserwartung mit Ihrem Swimspa, wo wir die Verwendung zusätzlicher Wasserpflegeprodukte empfehlen.

OZONATOR

Ein Ozonator injiziert Ozon (O₃) in das System des Swimspas, desinfiziert das Wasser und verwandelt sich schnell in normalen Sauerstoff. Eine 100% natürliche Methode, um das Wasser Ihres Swimspas zu reinigen, wodurch zusätzlich die meisten Öle und Lotionen entfernt werden.

ULTRAVIOLET LAMPE

Eine UV-Lampeninstallation ist ein automatisches und effektives System zur Desinfektion Ihres Wassers: Sie zerstört Bakterien, Viren und Algen und reduziert den Einsatz von Wasserpflegeprodukten.



ACCESSORIES | ACCESORIOS | ZUBEHÖR



Spa Vac

Security handrail | Barra de Seguridad | Sicherheitsstange

Side table

Workout equipment





COLOURS

PANELS PanPlus



Dark Woven Brown



Dark Woven Grey



Black

COVER CoverChoice



Brown



Expresso



Light Grey



Dark Grey



Woven Grey



White



Gypsum



White Silver Marble





aqaspas[®]
www.aqaspas.com